

# Ploomisordid

## Räpina Aianduskooli

### kolleksioonias

– rajatud 2012 kevadel

Viljade pildid: Jaan Kivistik  
Võrade pildid 2017: Sirje Tooding

Kasutatud kirjandus:

Jaan Kivistik “ Pomoloogia. Puuviljad ja marjad Eestis 2010” TEA 2010

Erich Mägi, Toivo Niiberg “Ploom aias ja köögis” Maalehe Raamat 1999

# Ploomipuud kollektsioonireal

1. ja 2. `Ave`
3. ja 4. `Edinburgh`
5. ja 6. `Emma Leppermann`
7. ja 8. `Jubileum`
9. ja 10. `Julius`
11. ja 12. `Kadri`
13. ja 14. `Liisu`
15. ja 16. `Liivi kollane munaploom`
16. puu võrasse poogitud `Kihelkonna`
17. ja 18. **tühi** (oli `Märjamaa`)
19. ja 20. `Noarootsi punane`
21. ja 22. `Perdrigon`
23. ja 24. `Renklod Haritonovoi`
25. ja 26. `Renklod Jenikejeva`
27. ja 28. `Suhkruploom`
29. ja 30. `Victoria`
31. ja 32. `Oullinsi renklood`
33. ja 34. **tühi** (oli `Wilhelmine Späth`)
35. ja 36. `Kubanskaja kometa`
37. ja 38. `Mara`
39. ja 40. **tühi** (oli `Arthur`)
41. ja 42. `Experimentalfältets`
43. `Pissardii`

# 1. ja 2. `Ave` Eesti

- vili suur
- ümmargune, vaoga
- lillakaspunane
- hapukasmagus
- hea maitsega
- lahtise väikese luuseemnega
- keskvalmiv, valmib augusti lõpus või septembri alguses
- saagikus keskmine
- rahuldav isetolmleja
  - Paremad tolmuandjad `Emma Leppermann`, `Victoria`, `Edinburgh`, `Vilnor`



# 1. ja 2. `Ave`



- Puu keskmise kuni tugeva kasvuga
- Võra püstine ja ovaalne
- Üsna talvekindel

## 3. ja 4. `Edinburgh` Inglismaa

- keskmise suurusega
- ümarovaalne
- lillakaspunane
- lillakassinise vahakirmega
- tugeva väliskestaga
- luuseeme üsna kinni
- magushapu, hapumagus
- hea või väga hea maitsega
- hilisepoolne, valmib alates septembri keskelt
- saagikas
- isetolmleja
  - Talle sobivad tolmuandjaks `Emma Leppermann`, `Victoria`
- hea tolmuandja



# 3. ja 4. `Edinburgh`



- Puu tugeva kasvuga
- Ebakorrapärane ümar võra
- Püstjas võra
- Hõredalt asuvate jämedate okstega
- Talvekindlus rahuldav
- Taastub pärast külmakahjustust kergesti

# 5. ja 6. `Emma Leppermann` Saksamaa

- keskmise kuni suur
- ümar, nõgusa tipuga
- kollase põhivärvusega, kaetud roosaka varjundiga
- viljakest õhuke
- magushapu kuni hapumagus
- luuseeme lahtine
- keskvalmiv, valmivad augusti lõpus
- saagikas
- isetolmleja
- hea tolmuandja
- hilise viljakandealgusega
- viljadel võib esineda seenhaigusest tihkeid kohti



# 5. ja 6. `Emma Leppermann`



- Võra ümar
- Keskmise suurusega
- Kompaktne
- Vähelaiuv
- Talvekindlus rahuldav



## 7. ja 8. `Jubileum` Rootsi

- väga suur
- ovaalne
- lillakaspunane, heledate täppidega
- hea maitsega
- hilise valmimisajaga, viljad valmivad septembri lõpus
- saagikas
- isetolmleja
  - temale heaks tolmuandjaks `Victoria`
- hea tolmuandja



# 7. ja 8. `Jubileum`



- Puu mõõduka suurusega
- Püstine võra
- Enne kandeiga ovaalse võraga
- Kandeeas oksad allapoole kooldunud
- Talveõrn
- Haigusõrn

## 9. ja 10. `Julius` Eesti

- vili keskmine kuni suur
- ümarovaalne
- lillaka varjundiga, pruunikaspunane
- hapukasmagus
- väga hea maitsega
- luuseeme poollahtine
- varavalmiv, viljad valmivad augusti teisel poolel
- saagikus keskmine
- osaliselt isetolmleja
  - head tolmuandjad  
`Suhkruploom`, `Victoria`,  
`Edinburgh`



# 9. ja 10. `Julius`



- Keskmise kasvuga
- Ümarovaalne võra
- Nõrk talvekindlus
- Vastuvõtlik haigustele

# 11. ja 12. `Kadri` Eesti

- vili keskmine kuni suur
- piklikovaalne
- sinine kuni lilla
- hapukasmagus
- luuseeme lahtine
- väga meeldiva maitsega
- valmivad augusti teisel poolel
- hea transpordikindlus
- viljad varisevad kergesti
- saagikus keskmine
- Isesteriilne
  - head tolmuandjad  
`Edinburgh`, `Emma  
Leppermann`



# 11. ja 12. `Kadri`



- Puu püstine
- Keskmise kasvuga kuni suur
- Kiirekasvuline
- Talvekindlus rahuldav

# 13. ja 14. `Liisu` Eesti

- vili keskmine kuni suur
- ovaalne
- punasel põhivärvusel laikudena lillakas kattevärv
- luuseeme lahtine
- hapukasmagus
- varavalmiv, valmib augusti keskel
- saagikus hea
- isesteriilne
  - Tolmuandjaks `Edinburgh`,  
`Emma Leppermann`



# 13. ja 14. `Liisu`



- Puu keskmise kasvuga, püstine
- Võra ovaalne
- Talvekindlus rahuldav
- Haigestub sageli hõbelehisusse
- Taastub pärast talvekahjustust hästi



# 15. ja 16. `Liivi kollane munaploom`

levinud Eestis, Lätis, Leedus jm

- keskmise suurusega
- munajas , kaelaosaga
- kollane, rohekaskollane
- hapukasmagus
- maitsev
- luuseeme lahtine
- valmivad septembri esimesel poolel
- vihmadega viljad lõhenevad
- saagikus hea
- Isesteriilne
  - Tolmuandjaks `Märjamaa`, `Kihelkonna`, `Noarootsi punane`, osaliselt `Emma Leppermann`, `Perdrigon`, kreegipuu



# 15. ja 16. `Liivi kollane munaploom`



- Puu keskmise kuni tugeva kasvuga
- Laipüramiidne või ovaalne võra
- Võib esineda omajuursena
- Talvekindlus hea
- Haigustele vastupidav

# tühi 17. ja 18. oli `Märjamaa` pärit Euroopast

- vili keskmise
- ümmargune
- rohekaskollane põhivärvus, oranž-lilla kattevärvus
- luuseeme poollahtine
- hapukasmagus
- meeldiva maitsega
- hiline, valmivad septembri alguses
- väga viljakas
- isetolmleja
- viljad lõhenevad



# 17. ja 18. väljajuuritud `Märjamaa`

võra pilt emaistandiku realt



- Puu keskmise kuni tugeva kasvuga
- Kergelt laiuva võraga
- Ebakorrapäraste laiuvate okstega
- Esineb omajuursena
- Leplik kasvukoha suhtes
- Talvekindlus hea
- Hea taastumisvõime

# 19. ja 20. `Noarootsi punane`

rahvaselektsioonsort

- vili väike kuni keskmine
- ümarovaalne
- pruunikaspunane, esineb tumedamaid täppe
- hapumagus
- keskpärase maitsega
- luuseeme poollahtine
- keskvalmiv, viljad valmivad septembri esimesel poolele
- viljad varisevad kergesti
- saagikus keskmine
- isetolmleja



# 19. ja 20. `Noarrootsi punane`



- Puu keskmise kasvuga
- Võra ümmargune, püstine
- Peenikesed oksad
- Talvekindel
- Esineb omajuursena
- Leplik kasvukoha suhtes
- Haigustele vastupidav

# 21. ja 22. `Perdrigon` Hispaaniast või Itaaliast Inglismaale

- vili keskmine kuni suur
- ümarovaalne
- tume- kuni mustjaslilla
- tugeva hallikassinise vahakirmega
- magushapu
- maitse keskpärane
- luuseeme osati kinnine või poollahtine
- hiline, valmivad septembri lõpus, mõnel aastal ei valmi
- rahuldav isetolmleja
  - tolmuandjaks `Noarootsi punane`
- õitseb pikalt
- saagikas



# 21. ja 22. `Perdrigon` talvekahjutusega



- Puu keskmine kuni suur
- Laiuva võraga
- Püstjate sirgete okstega
- Talvekindlus hea



## 23. ja 24. `Renklod Haritonovoi` Venemaa

- vili suur või väga suur
- ümar, ovaalne
- lillakassinine
- tugeva vahakirmega
- magushapu või hapumagus
- luuseeme eraldub hästi
- valmib septembri alguses
- saagikas
- isetolmleja
  - tolmuandjaks `Ave`,  
`Emma Leppermann`,  
`Renklod Jenikejeva`,  
`Noarootsi punane`



# 23. ja 24. `Renklod Haritonovoi`



- Puu tugeva-  
kasvuline
- Võra hõre
- Talvekindlus  
rahuldav  
kuni hea

# 25. ja 26. `Renklod Jenikejeva` Venemaa

- vili suur
- ovaalne
- pruunikaslilla
- maitsev
- luuseeme lahtine
- hiline, valmib septembri keskel
- saagikus hea
- rahuldav isetolmleja
  - tolmuandjaks `Renklod Haritonovoi`,  
`Edinburgh`, `Ave`



# 25. ja 26. `Renklod Jenikejeva`



- Puu keskmise kasvuga
- Võra laiümmargune, parastihe
- Talvekindlus keskmine kuni nõrk
- Hea haiguskindlus

## 27. ja 28. `Suhkruploom` Eesti

- vili väike kuni keskmine
- pikliksüdajas või ovaalne
- lillakasmust, pruunikate täppidega
- luuseeme lahtine
- hapukasmagus, maitsev
- viljakest õhke, sitke
- varajane, valmivad augusti alguses või keskel
- viljad ei varise
- saagikus keskmine
- rahuldav isetolmleja
  - tolmuandajad `Victoria`,  
`Emma Leppermann`



# 27. ja 28. `Suhkruploom`



- Puu keskmise kasvuga
- Kitsa ja püstise võraga
- Enne kandeiga võra ovaalne
- Kandeas oksad allapoole kooldunud
- Talveõrn
- Haigustele vastuvõtlik

## 29. ja 30. `Victoria` Inglismaa

- vili suur
- piklikovaalne
- roosakaspunane
- hapukasmagus
- luuseeme lahtine
- varaviljakas
- hiline, valmivad septembri lõpus
- saagikas
- isetolmleja
  - Head tolmuandjad `Edinburgh`, `Ave`
- hea tolmuandja



# 29. ja 30. `Victoria`



- Puu keskmise kasvuga,
- Laia võraga
- Allakaarduvate okstega
- Võraharud suure väljumisnurgaga
- Talvekindlus keskmine
- Haigustele vastuvõtlik



# 31. ja 32. `Oullinsi renklood` Prantsusmaa

- suur
- ümar
- rohekas- kuni valkjaskollane
- nõrga vahakirmega
- meeldiva magusa maitsega
- luuseeme lahtine
- keskvalmiv
- `Liivi kollasele munaploomile`  
tolmuandjaks
- viljad mädanevad
- rahuldav isetolmleja
  - tolmuandjaks `Edinburgh`



# 31. ja 32. `Oullinsi renklood`



- Puu tugeva kasvuga
- Võra laiümar
- Talveõrn

33. ja 34. tühi, oli `Wilhelmine Späth`

35. ja 36. `Kubanskaja kometa` Venemaa

- suur, läikiv
- ümar või ümarovaalne
- punane või pruunikapunane
- hapumagus
- luuseeme kinni või poollahtine
- varaviljuv
- varavalmiv, augusti keskpaigas
- viljad transpordikindlad
- vajab tolmuandjat:
  - `Mara` või haraline ploomipuu



# 35. ja 36. `Kubanskaja kometa`



- Puu madal
- Ümar ja kompaktne võra
- Talvekindlus rahuldav
- Puu lühiealine

# 37. ja 38. `Mara` Valgevene

- vili väike
- ümar
- kollane
- mahlane
- magushapu
- luuseeme kinni
- hiline, valmib septembri keskel
- väga saagikas
- viljad ei varise
- viljad transpordikindlad
- isesteriilne
- vajab tolmuandjat
  - `Kubanskaja kometa`
  - haraline ploomipuu



# 37. ja 38. `Mara`



- Puu tugeva kasvuga
- Võra hõre ja laiuv
- Talvekindel

39. ja 40. tühi oli `Arthur`

41. ja 42. `Experimentalfältets` Rootsi

- vili ovaalne
- sinine, violetne
- viljaliha kollakasroheline
- magushapu
- isefertiilsed
- puu on väike



<http://minegenträdgård.se/vaxt/86>

# 43. `Pissardii`



<http://www.neevaaed.ee/2014/toode/haraline-ploomipuu-pissardii/>



- vili väike, punane
- maitsev
- isetolmleja
  - tolmuandjaks haraline ploomipuu
- lehed suvel punased
- puu madala kasvuga
- talvekindlus rahuldav
- talvekahjustusest taastub kiiresti